



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน

จ้างปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี จำนวน 5 รายการ
(พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรธานี)

- (1) สถานีวัดฯ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- (2) สถานีวัดฯ บ้านรำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- (3) สถานีวัดฯ สำนักงานเทศบาลตำบลคอแลน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
- (4) สถานีวัดฯ บ้านนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- (5) สถานีวัดฯ นิคมสร้างตนเองศิริทอง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน
จ้างปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี จำนวน 5 รายการ
(พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรธานี)

1. ความเป็นมา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีภารกิจในการศึกษา สํารวจ ตรวจสอบ และติดตั้งสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม รวมถึงประเมินศักยภาพพลังงานลมของประเทศ โดยในช่วงเริ่มต้น พพ. ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม ประมาณ พ.ศ. 2529 โดยมีความสูงของเสาที่ติดตั้งเครื่องมือวัด 10 เมตร เพื่อนําค้อมูลมาใช้ในการติดตั้งกังหันลมสูบน้ำ แต่เนื่องจากกังหันลมสูบน้ำมีความสูงประมาณ 12 - 15 เมตร จึงได้เพิ่มสูงของเสาวัดเป็น 15 เมตร ต่อมา ในปี พ.ศ.2548 ได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของการวิจัยสภาพพลังงานลมเพื่อนํามาลผลิตไฟฟ้า โดยการติดตั้งเสาวัดที่ระดับความสูง 40 เมตร และได้ติดตั้งเครื่องมือวัดที่ระดับ 10, 30 และ 40 เมตร แต่ในปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มความสูงมากขึ้น โดยกังหันลมที่มีกำลังการผลิตขนาดเมกะวัตต์จะมีความสูงเฉลี่ย(ระดับของเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ประมาณ 80 - 100 เมตร พพ. จึงได้เริ่มติดตั้งเสาที่มีความสูงระดับ 90 เมตร และติดตั้งเครื่องมือวัดที่ระดับ 10, 30, 65 และ 90 เมตร ในปี พ.ศ.2551 พพ. จึงได้ดำเนินการติดตั้งสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมความสูงระดับ 90 เมตร จำนวน 20 สถานี นับมาจนถึงปัจจุบันติดตั้งเก็บข้อมูลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

ดังนั้น พพ. จะต้องปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมที่มีความสูงของเสาระดับ 90 เมตร โดยดำเนินการรื้อย้ายพร้อมปรับปรุงสถานีฯ ไปยังพื้นที่แหล่งพลังงานลมแหล่งใหม่ เพื่อสํารวจศักยภาพพลังงานลมให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,800 เมกะวัตต์ ในปี 2564

2. วัตถุประสงค์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม จำนวน 10 สถานี โดยรื้อย้ายสถานีฯ เดิม และนํามาติดตั้งในแหล่งพลังงานลมแหล่งใหม่ โดยมีรายชื่อของสถานีฯ ประกอบด้วย (1) สถานีวัดฯ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2) สถานีวัดฯ บ้านราพัน ตำบลราพัน อำเภอนาทม จังหวัดจันทบุรี (3) สถานีวัดฯ สำนักงานเทศบาลตำบลคอแลน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (4) สถานีวัดฯ บ้านนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (5) สถานีวัดฯ นิคมสร้างตนเองศรีทอง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี ตามแบบและรายละเอียดตามที่แนบมาและนํามาติดตั้งในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภออุทุมพรพิสัยหรืออำเภอบึงบูรพ์) หรือ จังหวัดสระแก้ว (อำเภอโคกสูงหรืออำเภอวัฒนานคร) จังหวัดขอนแก่น (อำเภอชนบท หรือ อำเภอแวงใหญ่ หรือ อำเภอแวงน้อย) หรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อำเภอบางซ้าย หรือ อำเภอผักไห่) จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอม่วงสามสิบ หรือ อำเภอตระการพืชผล) หรือ จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอแคนดง หรือ อำเภอคูเมือง) จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอชุมพวง หรือ อำเภอลำทะเมนชัย หรือ อำเภอบัวใหญ่ หรือ อำเภอบ้านเหลื่อม) หรือ จังหวัดลพบุรี (อำเภอหนองม่วง หรือ อำเภอบ้านหมี่ หรือ อำเภอโคกสำโรง) หรือ จังหวัดนครสวรรค์ (อำเภอท่าตะโก หรือ อำเภอไพศาลี) หรือ จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอสองพี่น้อง หรือ อำเภออู่ทอง) หรือ จังหวัดยโสธร (อำเภอกุดชุม)

๕4

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องมือวัดความเร็วลมและทิศทางลม หรือบำรุงรักษาเครื่องมือวัดความเร็วและทิศทางลมของสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมที่มีความสูงอย่างน้อย 90 เมตร ซึ่งจะต้องแนบหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานราชการ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 1 สัญญา และจะต้องเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ในวงเงินหนึ่งสัญญาไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท โดยประสบการณ์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี (แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2558)

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(ก) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาในงานติดตั้งเครื่องมือวัดความเร็วลมและทิศทางลม หรือบำรุงรักษาเครื่องมือวัดความเร็วและทิศทางลมของสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมที่มีความสูงอย่างน้อย 90 เมตร ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ วงเงินหนึ่งสัญญาไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท อย่างน้อย 1 สัญญา และดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาไม่เกิน 5 ปี ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดข้อกำหนดด้านเทคนิคตามข้อ 6.2 และ 6.3

(3) หลักประกันการเสนอราคา

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕๕

5. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี ที่มีระดับความสูง 90 เมตร ตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค จำนวน 5 สถานี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรดิตถ์ ประกอบด้วย (1) สถานีวัดฯ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2) สถานีวัดฯ บ้านรำพัน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (3) สถานีวัดฯ สำนักงานเทศบาลตำบลคอแลน ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (4) สถานีวัดฯ บ้านนาคำ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (5) สถานีวัดฯ นิคมสร้างตนเองคีรีทอง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานให้ครอบคลุมข้อกำหนดด้านเทคนิค จำนวน 5 สถานี (พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรดิตถ์)

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดีที่มีระดับความสูง 90 เมตร จำนวน 5 สถานี (พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรดิตถ์) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ครอบคลุมข้อกำหนดด้านเทคนิค

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการทำงานจนแล้วเสร็จของแต่ละสถานี เพื่อประกอบการส่งงานแต่ละงวดในรูปของรายงานและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

6. ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

มีรายละเอียดตามข้อกำหนดทางเทคนิค จ้างปรับปรุงสถานีวิจัยสภาพพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี จำนวน 5 รายการ (พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จันทบุรี อุบลราชธานี บึงกาฬ และอุดรดิตถ์)

7. ระยะเวลาดำเนินการ

7.1 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

7.2 กำหนดยี่นราคา 120 วัน

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ พพ. ได้รับมอบงาน และหากมีการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก พพ.

8. การเบิกจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

8.1 กรมฯ จะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าในวงเงินที่เท่ากันให้แก่กรมฯ หลักประกันดังกล่าวเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ หรือผู้รับจ้างอาจแสดงเจตจำนงไม่ขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนนี้ก็ได้

ทั้งนี้ กรมฯ จะหักคืนเงินล่วงหน้าจากการเบิกจ่ายค่าจ้างของผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างที่เบิกจ่ายงวดนั้นๆจนกว่าจะครบจำนวนที่เบิกไป และเมื่อครบแล้ว กรมฯ จะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง

8.2 กรมฯ จะจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1-5 จ่ายเงินตามราคาต่อสถานที่ผู้รับจ้างเสนอราคา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยภาพพลังงานลมแล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับแล้ว ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินสามารถเบิกงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้

9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

9.1 การพิจารณาผลการการยื่นข้อเสนอฯ ครั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาตัดสินจากความถูกต้องตามข้อกำหนด และใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมแต่ทั้งนี้ราคาแต่ละพื้นที่จะต้องไม่เกินราคากลาง

9.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่พิจารณารายละเอียดอื่นๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

9.3 กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ หากมิได้ รับงบประมาณ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯ

๕