



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๖
(สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ)

เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ๒๕๕๖ (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ) ไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑

ข้อกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทั่วไป

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน

- ๑.๑ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความต้องการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์อบแห้ง(ทุกชนิด) ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
- ๑.๒ มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบและ/หรือผลิตภัณฑ์ และพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการลงทุน
- ๑.๓ ลงนามขอรับการสนับสนุนโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจลงนามในการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การสนับสนุนลงทุน

๒.๑ ให้การสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งเป็นไปตามแบบมาตรฐานและคุณสมบัติวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีขนาดตามแบบมาตรฐานดังนี้

๒.๑.๑ แบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๖.๐ x ๘.๒ ตร.ม.

(อบแห้ง พพ.๑)

๒.๑.๒ แบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๘.๐ x ๑๒.๔ ตร.ม.

(อบแห้ง พพ.๒)

๒.๑.๓ แบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๘.๐ x ๒๐.๘ ตร.ม.

(อบแห้ง พพ.๓)

หมายเหตุ เป็นขนาดพื้นที่ในแนวราบ

๒.๒ ให้การสนับสนุนลงทุนในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ซึ่งหมายถึงการจัดเตรียมพื้นคอนกรีต แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตและโครงสร้างเพื่อยึดติดแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต

/เซลล์แสงอาทิตย์...

เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฟฟ้าและพัดลมดูดอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น (ตามแบบและคุณสมบัติมาตรฐานที่กำหนด)

๒.๓ ให้การสนับสนุน ตามอัตราที่กำหนดต่อตารางเมตรของพื้นที่ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

๒.๓.๑ ให้การสนับสนุน ๑๙๗,๐๐๐ บาท สำหรับแบบ อบแห้ง พพ.๑

๒.๓.๒ ให้การสนับสนุน ๓๙๘,๐๐๐ บาท สำหรับแบบ อบแห้ง พพ.๒

๒.๓.๓ ให้การสนับสนุน ๖๖๘,๐๐๐ บาท สำหรับแบบ อบแห้ง พพ.๓

๒.๔ ให้การสนับสนุนการลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้

๒.๕ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ได้ซึ่งโครงการที่ให้การสนับสนุนต้องเป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ติดตั้งใหม่เท่านั้น

๒.๖ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีการเปรียบเทียบ IRR (อัตราผลตอบแทนภายใน) ของพลังงานแสงอาทิตย์กับ LPG หรือพลังงานอื่นที่ใช้ทดแทนจริงในการขอรับการสนับสนุน โดย IRR มากกว่าหรือเท่ากับ ๙

๒.๗ โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องผ่านเกณฑ์การให้คะแนนจากแบบสำรวจ ตามรายละเอียดในแบบขอรับการสนับสนุน

๒.๘ ระบบอบแห้งฯ ที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีขนาด คุณสมบัติ และแบบมาตรฐานตามที่ พพ. กำหนดโดยมีส่วนประกอบดังนี้

๒.๘.๑ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำทิ้ง รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบมาตรฐาน

๒.๘.๒ โครงสร้างรับแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบมาตรฐาน

๒.๘.๓ วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนต

ก. แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นชนิดผนังสองชั้น หรือแบบลูกฟูกมีความหนา 6 ± 0.05 มิลลิเมตร หรือมากกว่า และเป็นชนิดเกรด A

ข. มีสีใส (clear)

ค. มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑.๓ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ง. การส่งผ่านของแสง (Light Transmission) มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ โดยมีใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ตามมาตรฐาน ASTM D ๑๐๐๓ หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า

จ. ผิวด้านบนหรือด้านรับแสงของแผ่นต้องเคลือบสารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ ไมโครเมตร โดยมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๔ ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น (Clamping) และยางรัดน้ำ

ก. รอยต่อของแผ่นต้องใช้ชุดอลูมิเนียมประกอบ ๓ ชั้น

ข. อุปกรณ์อลูมิเนียมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ มิลลิเมตร ยกเว้นฝาปิด (Top Clamping)

ค. อุปกรณ์อลูมิเนียมต้องสอดด้วยยางรัดน้ำหรือยางกันน้ำ

ง. ยางรัดน้ำต้องเป็นชนิด Santoprene ยางบริสุทธิ์ชนิดไม่จมน้ำ

๒.๘.๕ เซลล์แสงอาทิตย์...

๒.๘.๕ เซลล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบายอากาศจำนวนและขนาดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

๒.๘.๖ ประตูให้เป็นชนิดบานเลื่อนไม่มีธรณีประตู และมีมุ้งลวดชนิดถอดทำความสะอาดได้ และติดตั้งตามแบบมาตรฐาน

๒.๘.๗ ช่องระบายอากาศตามแบบมาตรฐาน ให้เป็นมุ้งลวดชนิดถอดทำความสะอาดได้

๒.๘.๘ งานส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ชั้นวางผลิตภัณฑ์ และนอตยึด ให้ชุบกัลวาไนซ์ และติดตั้งล้อเลื่อนตามขนาดที่ระบุในแบบมาตรฐาน ตะแกรงวางผลิตภัณฑ์เป็นอลูมิเนียมหรือเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชั้นวางผลิตภัณฑ์และตะแกรงวางผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ ดังนี้

ก.ชั้นวางผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องใช้วัสดุตามกำหนดในแบบมาตรฐาน

ข.ตะแกรงวางผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์อบแห้ง แต่ขนาดพื้นที่รวมจะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุตามแบบมาตรฐาน

๒.๘.๙ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ รายละเอียดตามแบบขอรับการสนับสนุน

๒.๘.๑๐ ติดตั้งป้ายโครงการตามขนาดและแบบที่กำหนดในแบบขอรับการสนับสนุน

๒.๘.๑๑ อุปกรณ์ประกอบที่ใช้สำหรับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ ระบบความร้อนเสริม ระบบส่งกระจายความร้อนภายในระบบอบแห้ง อุปกรณ์กระจายความร้อน และอุปกรณ์ตรวจวัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบ พพ.๑-๓ และแบบขอรับการสนับสนุน

๒.๘.๑๒ งานส่วนอื่น ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด

หมวดที่ ๒ **เงื่อนไขการดำเนินงาน**

ข้อ ๑ ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด ๑ ข้อ ๒.๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญารับการสนับสนุน มิฉะนั้น พพ. มีสิทธิ์บอกเลิกการให้การสนับสนุนหากผู้ขอรับการสนับสนุนมิได้ดำเนินการติดตั้งตามแบบมาตรฐาน หรือมิได้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือมิได้ดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

ข้อ ๒ เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

๒.๑ แบบขอรับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

๒.๑.๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลวัตถุดิบ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เพื่อการอบแห้ง

๒.๑.๒ ข้อมูลแสดงกระบวนการอบแห้งที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะทดแทนโดยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

๒.๑.๓ ข้อมูลการคำนวณการลงทุนและ IRR (อัตราผลตอบแทนภายใน) และข้อมูลอื่นๆ ตามแบบขอรับการสนับสนุนฯ

/๒.๒ เอกสาร...

๒.๒ เอกสารแสดงคุณสมบัติและมาตรฐานของอุปกรณ์ในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน หมวดที่ ๑ ข้อ ๒.๘ ดังนี้

๒.๒.๑ วัสดุหลังคาโพลีคาร์บอเนต

๒.๒.๒ ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น (Clamping) และยางรีดน้ำ

๒.๒.๓ วัสดุโครงสร้างรับแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต

๒.๒.๔ เซลล์แสงอาทิตย์และพัดลมระบายอากาศ

๒.๒.๕ อุปกรณ์อื่นๆ

๒.๓ ภาพถ่ายจุดอ้างอิงที่ถาวรแสดงอยู่บนรูปเพื่อเปรียบเทียบกับรูปถ่ายหลังจากการติดตั้งแล้ว

๒.๔ แผนการดำเนินการติดตั้งและแผนการบำรุงรักษา ตามแบบการขอรับการสนับสนุน

๒.๕ เอกสารการรับประกันอายุการใช้งานแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชุดอลูมิเนียมจับยึดแผ่น (Clamping) และยางรีดน้ำ อย่างน้อย ๕ ปี

๒.๖ เอกสารรับประกันงานติดตั้งระบบ ๑ ปี โดยนิติบุคคลผู้รับจ้างติดตั้งให้กับผู้ขอรับการสนับสนุน

๒.๗ หลักฐานสำคัญของผู้ขอรับการสนับสนุน ทั้งกรณี บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน

๒.๘ แผนการผลิตและการจำหน่ายในระยะเวลา ๑ ปี ตามแบบการขอรับการสนับสนุน

๒.๙ แบบแบบมาตรฐานตามที่ พพ. กำหนดในชุดเอกสารขอการสนับสนุน

ข้อ ๓ ผู้ขอรับการสนับสนุนในโครงการนี้ จะขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับโครงการสนับสนุนอื่นๆ ของ พพ. ไม่ได้ ยกเว้นโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและ ESCO Fund

ข้อ ๔ เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม ประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้ขอรับการสนับสนุนการลงทุน) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ พพ. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติการสนับสนุนจาก พพ. แล้ว และมีการทำสัญญากับ พพ. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พพ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้นำแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว

/หมวดที่ ๓...

หมวดที่ ๓ วิธีการร่วมโครงการ

ข้อ ๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยขอรับแบบขอรับการสนับสนุนได้จาก พพ. หรือทาง เว็บไซต์ www.dede.go.th โดยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้

เริ่มวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ และสิ้นสุดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมด

ข้อ ๒ ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทำและส่งแบบขอรับการสนับสนุนทั้งในรูปแบบเอกสารและบันทึกลงใน CD โดยนำไปส่งด้วยตนเองที่ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ อาคาร ๗ ชั้น ๕ ของ พพ. ภายในวันที่กำหนดในข้อ ๑ ตามเวลาราชการ

ข้อ ๓ แบบขอรับการสนับสนุนและเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุน ต้องลงนามรับรองเอกสาร ทุกแผ่นโดยผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อ ๔ การพิจารณาให้การสนับสนุนแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน คณะกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์เพื่อประกอบการ พิจารณาดังนี้

- ๔.๑ ปริมาณวัตถุดิบ
- ๔.๒ ระยะเวลาที่มีผลิตภัณฑ์
- ๔.๓ ความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งระบบฯ
- ๔.๔ ความพร้อมด้านการตลาด
- ๔.๕ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
- ๔.๖ ความเหมาะสมด้านการใช้งานระบบบอแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกกับผลิตภัณฑ์
- ๔.๗ การประหยัดพลังงาน
- ๔.๘ ความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้

ข้อ ๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องอำนวยความสะดวกเพื่อให้เข้าสำรวจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาให้การสนับสนุนของคณะทำงานที่ พพ.มอบหมาย

ข้อ ๖ พพ. จะตรวจสอบแบบขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแผนดำเนินงาน หากไม่ถูกต้อง พพ.จะส่งกลับให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแก้ไขและส่งกลับมาใหม่ หากถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์จะนำเสนอต่อ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุน โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ประกอบการ พิจารณาในข้อ ๓ และเรียงลำดับการพิจารณาให้การสนับสนุนตามผลการประเมินและข้อเท็จจริงจากการสำรวจ ใน ข้อ ๔ โดยในกรณีที่มีผลการประเมินเท่ากันให้พิจารณาจากผู้ขอรับการสนับสนุนที่ยื่นใบสมัครตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้การพิจารณาให้การสนับสนุนของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ขอรับการสนับสนุนไม่อาจเรียกร้องใดๆได้

ข้อ ๗ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนฯ และพพ.จะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ผ่านการ พิจารณาให้การสนับสนุนและผู้ขอรับการสนับสนุนทำสัญญาฯ กับ พพ. เพื่อเข้าร่วมโครงการ

ข้อ ๘ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนจะต้องยื่นหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน โดยหลักประกันสัญญาจะต้องมีระยะเวลาค้ำประกันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญารับการสนับสนุน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๘.๑ เงินสด


๘.๒ เชื้อที่ธนาคารส่งขายให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นเชื้อที่ลงวันที่
ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบของทางราชการหลักประกันสัญญาจะคืน
ให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนภายหลังจากที่ พพ. อนุมัติเงินสนับสนุนและผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
และหากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามหมวดที่ ๒ เงื่อนไขการดำเนินงานข้อ ๑ พพ. จะริบ
หลักประกันสัญญานี้ไว้เป็นสมบัติของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ข้อ ๙ พพ. จะตรวจสอบผลการติดตั้งภายหลังจากที่ได้รับแจ้งผลการติดตั้งแล้วเสร็จและสรุปผลการตรวจสอบ
เพื่อขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับการอนุมัติ
แล้ว พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนมารับเงินสนับสนุน

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับการสนับสนุนรับเงินสนับสนุนภายหลังจากที่ พพ. ได้มีหนังสือแจ้งแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายอานวย ทองสกลิตย์)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน