



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์
นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

นายเทอดศักดิ์ ทองคำธรรมชาติ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ


นายสงกรานต์ คำศรี
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายพินิจ สังข์ทอง
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

กองวิจัย คำนวณพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมา	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ	3
4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ	4
5. ขอบเขตงาน	5
6. ข้อกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน	6
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	6
8. งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ	6
9. ระยะเวลาดำเนินการ	7
10. อัตราค่าปรับ	7
11. วงเงินในการว่าจ้าง	7
12. การเบิกจ่ายเงิน	7
13. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา	7



อวต

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
จ้างปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์
นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

1. ความเป็นมา


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการโครงการสาธิตพัฒนาพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานีตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องกังหันลมผลิตและจ่ายไฟฟ้าแล้ว และเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาบริษัทผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าดังกล่าว โดยในปีพ.ศ. 2556 ได้มีการดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษา กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ ใน 2 ส่วน หลักๆ ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ 2) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบควบคุมหลักของกังหันลมผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตามกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบควบคุมและสารหล่อลื่นของระบบส่งกำลังของกังหันลมผลิตไฟฟ้าในทุกๆปี เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์ หรือมีประสบการณ์ในการติดตั้งหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านพลังงานลม ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ วงเงินแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า 491,650 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อย่างน้อย 2 สัญญา และดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้หน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงาน จะต้องออกหนังสือรับรองผลงาน ภายในช่วง พ.ศ.2564 ถึง 2566 นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา

3.13 คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือฟื้นฟูกิจการ

4. เอกสารประกอบการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(ก) หนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา ในการติดตั้งหรือบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์ หรืองานติดตั้งหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านพลังงานลม ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ วงเงินแต่ละสัญญาไม่น้อยกว่า 491,650 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อย่างน้อย 2 สัญญา และดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

5. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ โดยตรวจสอบ จัดหาวัสดุ/อะไหล่ ซ่อมเปลี่ยน/แก้ไข ถอดประกอบ ติดตั้ง และทดสอบเดินเครื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์ ให้สามารถใช้งานได้ดีตามปกติและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Gearbox ประกอบด้วย

- 1) ทำความสะอาดและล้างห้องเกียร์ทั้งภายในและภายนอก
- 2) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ใส่กรองน้ำมันเกียร์ และปะเก็นช่องถ่ายและช่องเติมน้ำมันเกียร์ชุดใหม่
- 3) ชันทอร์กตามจุดยึดต่างๆ รวมถึงจุดเชื่อมต่อระบบต่างๆ กับระบบ Gearbox

5.2 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Mainshaft ประกอบด้วย

- 1) ทำความสะอาดภายนอกและอัดจาระบี Main bearing

5.3 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Pitch control ประกอบด้วย

- 1) เปลี่ยนชุดสายไฮดรอลิก พร้อมปรับตั้งและเติมน้ำมันไฮดรอลิกในชุดจ่ายแรงดันน้ำมัน



5.4 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Yaw ประกอบด้วย

- 1) ทำความสะอาดภายนอกและเติมน้ำมันเกียร์ใน Yaw gearbox
- 2) ทำความสะอาดและอัดจาระบีตามลูกปืน (Bearing) และเกียร์ (Gear)
- 3) ชันทอร์กตามจุดยึดต่างๆ รวมถึงจุดเชื่อมต่อระบบต่างๆ กับระบบ Yaw

5.5 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Nacelle ประกอบด้วย

- 1) จัดสายไฟฟ้าด้านใต้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ลงมาจุดเชื่อมต่อของระบบ Yaw กับระบบ Tower
- 2) เปลี่ยนชุดสัญญาณไฟเตือนการบิน (Aviation Obstruction Light)

5.6 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Generator ประกอบด้วย

- 1) อัดจาระบีตามลูกปืนด้านหน้าและด้านหลัง
- 2) ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของ Generator

5.7 งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Tower ประกอบด้วย

- 1) ปรับตำแหน่งและเปลี่ยนชุดป้องกันการเสียหายของสายไฟฟ้าภายในจากด้านบนจนถึงด้านล่าง
- 2) ชันทอร์กตามจุดยึดต่างๆ ภายใน

6. ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

6.1 สารหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก และจาระบี จะต้องได้รับมาตรฐานสากล และมีมาตรฐานขั้นต่ำไม่น้อยกว่าน้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก และจาระบี ดังต่อไปนี้

6.1.1 น้ำมันเกียร์ (Gear oil)

- Mobil SHC XMP 320
- Mobil SHC 630

6.1.2 น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic oil)

- Mobil SHC 524

6.1.3 จาระบี (Grease)

- Mobil SHC 460WT
- Mobil SHC 100
- Shell Rhodina BBZ
- Mobil OGL007

ทั้งนี้ปริมาณการใช้งานเป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือของผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้า

6.2 เครื่องมือชันทอร์ก เป็นเครื่องทอร์กชนิดไฮดรอลิกพร้อมหัวและประแจ สามารถชันทอร์กได้ไม่ต่ำกว่าค่าสูงสุดในคู่มือของผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้า โดยค่าทอร์กเป็นไปตามคำแนะนำในคู่มือของผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้า

6.3 เครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนเป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความเป็นฉนวนของ Stator และ Rotor ของ Generator ค่าได้จากการตรวจวัดจะต้องอยู่ในช่วงตามคำแนะนำของผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้า

6.4 สัญญาณไฟเตือนการบินเป็นชนิดคอมเตียวสีแดง โดยเป็นชนิด LED และใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์ มีวงจรกะพริบในตัว



7. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุดและถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

8. งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงาน และกรรมวิธีการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมข้อกำหนดด้านเทคนิค ข้อ 5 และ 6 ให้ พพ. พิจารณานุมัติภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลนา อำเภอมะนังปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

8.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการทำงานจนแล้วเสร็จ ส่งให้คณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ต้นฉบับเอกสาร 1 ชุด สำเนาเอกสาร 1 ชุด และรายงานในรูปแบบ Electronic File 2 ชุด

9. ระยะเวลาดำเนินการ

9.1 กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญากับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9.2 กำหนดยี่นราคา 120 วัน

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเสียหายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ กรมฯ ได้รับมอบงานและหากมีการชำรุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก กรมฯ

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ กรมฯ เป็นรายวัน อัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างสัญญา

11. วงเงินในการว่าจ้าง

การว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลนา อำเภอมะนังปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ในครั้งนี้มีวงเงินทั้งสิ้น 983,300.00 บาท

12. การเบิกจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 กรมฯ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อกำหนดรายละเอียด ข้อ 5.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 กรมฯ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อกำหนดรายละเอียด ข้อ 5.2 และ 5.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 กรมฯ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อกำหนดรายละเอียด ข้อ 5.4 - 5.6 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 กรมฯ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อกำหนดรายละเอียด ข้อ 5.7 แล้วเสร็จ โดยทั้งนี้กังหันลมจะต้องสามารถใช้งานได้ติดตามปกติ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

13. เงื่อนไขอื่นๆ

13.1 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่ กรมฯ ไม่ได้ รับ จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมฯ สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ และผู้เสนอ งานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

13.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่พิจารณารายละเอียดอื่นๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น