

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งในการปฏิบัติราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งรถยนต์ที่มีอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมและทดแทนของเดิม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน สำหรับใช้ในการกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized dialer) หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย และจะต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดง

3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้า และหรือการประมูลขายสินค้าหรือเช่าซื้อยานพาหนะและขนส่งทุกชนิดและดำเนินงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.3 เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุด และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายมีรูปแบบมาตรฐาน

3.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาซื้อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.5 ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด และจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

3.6 ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแนบแคตตาล็อกต้นฉบับมาพร้อมใบเสนอราคา

3.7 ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3.8 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ภายใน 7 วัน และต้องไม่เรียกrogateค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

—
คพ

3.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญา ที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

3.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.11 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรม ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และกรมสงวนสิทธิที่จะไม่ก่อนิตสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

4. เอกสารประกอบการเสนอราคา

4.1 เอกสารตามประกาศสอบราคาของผู้ว่าจ้าง

4.2 เอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.3 เอกสารรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

4.4 สำเนาเอกสารที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อประกอบการพิจารณา

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามข้อที่ 3 และ 4 จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอตามข้อกำหนดรายละเอียดต่อไป

6. รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง

6.1 ข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค

ลักษณะทั่วไป

(1) เป็นรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง พนักพิงแยกสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับพร้อมที่วางแขนแบบพับเก็บได้

๓๗

- (2) ที่นั่งและที่นั่งพนักงานขับรถทำด้วยวัสดุเทียมหนังหรือดีกว่า พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- (3) เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

6.2 ระบบเครื่องยนต์

- (1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบ DOHC 16 แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรล ไคเรคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- (2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- (3) กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3,600 รอบ/นาที
- (4) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 260 นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบ/นาที
- (5) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (6) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 65 ลิตร

6.3 ระบบกันสะเทือน

- (1) หน้าอิสระแบบปีกนกคู่ ทอร์ชันบาร์ พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์และเหล็กกันโคลง หรือ อิสระดับเบิล วิชโบนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
- (2) หลัง เพลาแข็งพร้อมแหนบและช็อคแอบซอร์บเบอร์หรือแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

6.4 ระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์

- (1) ระบบครัช และระบบกันสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (2) ระบบเกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

6.5 ขนาดของรถยนต์

- (1) ขนาดความยาวของตัวถังไม่น้อยกว่า 4,900 มม.
- (2) ขนาดความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า 1,690 มม.
- (3) ขนาดความสูงของตัวถังไม่น้อยกว่า 2,280 มม.

6.6 ระบบพวงมาลัย

- (1) พวงมาลัยขวาแบบแรคแอนด์พีนีเยน พวงมาลัยเป็นแบบมีเพาเวอร์ช่วย และปรับระดับได้

6.7 ระบบเบรก

- (1) เบรกหน้าเป็นดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อน
- (2) เบรกหลังเป็นดรัมเบรก

6.8 ระบบไฟฟ้า

- (1) แบตเตอรี่ และอัลเทอร์เนเตอร์มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (2) มีไฟสัญญาณและไฟส่องสว่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

คท

6.9 ขนาดยาง

ยางรถยนต์จำนวน 5 เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า 195 R 15 เป็นของใหม่ผลิตไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันส่งมอบรถ พร้อมกระโหลกตามมาตรฐานของผู้ผลิตและเป็นของใหม่

6.10 อุปกรณ์ประจำรถ

(1) กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (ด้านหน้า)
(2) มีวิทยุสามารถเล่นแผ่น CD/MP3 หรือดีกว่า พร้อมลำโพง
(3) มีการพ่นสารกันสนิม ซึ่งต้องพ่นน้ำยาทั้งภายนอกและภายในโครงสร้างรถตลอดทั้งคันและพ่นกันสนิมใต้ท้องรถในวันส่งมอบรถ

(4) ติดตั้งคอนโซลด้านหน้าและเพดานห้องโดยสารมีคอนโซลสำหรับวางของและเก็บเอกสารหลังพนักงานขับรถ ผนังด้านข้างและพื้นโดยสารปูและปูด้วยหนังเทียมสีโทนใกล้เคียงเหมาะกับเบาะที่นั่ง

(5) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐาน
(6) ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
(7) ตัวถังเป็นสีเมทัลลิก ซึ่งเป็นสีที่ทางราชการกำหนด และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้วิธีการพ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(8) ติดตั้งม่านบังแดดด้านซ้าย ขวา และหลัง
(9) กรอบป้ายทะเบียนสแตนเลสหน้า - หลัง
(10) มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง
(11) มีกระจกหลังส่องทาง
(12) มีไฟตัดหมอกหน้า
(13) เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
(14) คู่มือการใช้รถ การซ่อมบำรุงรักษา
(15) ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันเต็มบานกระจก ชนิดที่มีสารเคลือบกันรอยขีดข่วน ป้องกันแสงยูวี ได้ไม่น้อยกว่า 90% สำหรับความเข้มของฟิล์มให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี ในวันที่ส่งมอบรถ

(16) อุปกรณ์อื่น ๆ และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

(17) จัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสี เครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด ด้วยการพ่นสีและเคลือบแลคเกอร์ตามมาตรฐานการทำสี ซึ่งขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ หลังจากการตรวจรับของคณะกรรมการฯ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กับ พพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลิท
5 ne ๓

6.11 เงื่อนไขการส่งมอบ

- (1) กำหนดส่งมอบ ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- (2) ก่อนส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้แจ้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) การส่งมอบรถยนต์ให้ พพ. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- (4) ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรก) ตามกฎหมาย
- (5) ผู้ขายต้องทำประกันชั้นหนึ่ง เป็นระยะเวลา 1 ปีพร้อมกับ พรบ.และมอบเอกสารให้ในวันส่งมอบ
- (6) ผู้ขายจะต้องจัดทำสัญลักษณ์โลโก้ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสีเครื่องหมาย หรือตัวหนังสือ เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด ด้วยการพ่นสีและเคลือบแลคเกอร์ตามมาตรฐานการทำสี ซึ่งขนาดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 ที่มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่หลังจากการตรวจรับของคณะกรรมการฯ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กับ พพ. เป็นที่เรียบร้อย

7. กำหนดยี่นราคา

กำหนดยี่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ✓

8. การจ่ายเงิน

พพ. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ ของราคาซื้อขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) และคณะกรรมการได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

9. การประกันครุภัณฑ์

ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับ พพ. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ(SERVICE) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งตามรอบการตรวจเช็คระยะ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

10. การสงวนสิทธิ์

ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้อหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

สม
เสร็จ