



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ ท.....⁵³...../2562

เรื่อง ขยายทอดตลาด.....ซากพัสดุชำรุด.....

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุด จำนวน.....1.....รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1.....ซากพัสดุชำรุด..... ที่จะขายมีจำนวนทั้งสิ้น 1..... รายการ หากผู้ประสงค์จะเข้าสุ้ราคาซื้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุชำรุด ให้ติดต่อสอบถามได้กับ(นายอำนาจ อ่องสุทธิ).....ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) โทร..... (074) 536 - 654 ได้ทุกวันในเวลาราชการ .

ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

ข้อ 2. พาสุดุชำรุดตามข้อ 1 อยู่ที่.....ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)..... ให้ผู้สนใจจะเข้าสุ้ราคาไปดูสภาพพัสดุชำรุดที่จะขายได้ทุกวันในเวลาราชการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ถือว่าผู้เข้าสุ้ราคาทุกคนเป็นผู้ที่ได้ไปดูสภาพพัสดุชำรุดที่จะขายแล้วนั้น ผู้เข้าสุ้ราคาหรือ ผู้ซื้อจะโต้แย้งหรือปฏิเสธไม่ยอมชำระเงินหรือเข้าทำสัญญาไม่ได้

ข้อ 3..... กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะทำการขายทอดตลาด
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ในวันที่..... - 8 มี.ค. 2563 เวลา.....10.30.....น. และผู้สนใจเข้าสุ้ราคา จะต้องไปแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อประธานกรรมการ (นายอำนาจ อ่องสุทธิ) ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

/ ข้อ 4. เมื่อตกลงราคาแล้ว

ข้อ 4.....เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันที และในการส่งมอบหรือโอนให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแก้ไขหรือโอนทะเบียน รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือในการอื่น (ถ้ามี) ด้วยทั้งสิ้น

ข้อ 5.....ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินตามข้อ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก โดยจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก่อนวันเวลาขายด้วย ขายทอดตลาดแล้วได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้น

ข้อ 6..... กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดหรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ หากเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าราคาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 7..... ผู้ซื้อต้องขนย้ายพัสดุข่ารดที่ซื้อไปจากสถานที่เก็บภายใน.....7.....วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้าขนย้ายเกินกำหนดจะต้องถูกปรับเป็นวันๆ ละ 100.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562



(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

1. ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย

- แทงค์น้ำร้อน
- โครงเหล็กรองรับระบบ

(หมายเลขครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย)



จำนวน	48	๓/ แทงค์
จำนวน	48	ระบบ

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รื้อถอนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ ที่	รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการของที่รื้อถอนมา					หมายเหตุ
			แท่งน้ำร้อน	หลอดแก้ว		โครงสร้างเหล็ก	มิเตอร์ระดับน้ำ	
				ดี	แตก			
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแดง	53-8111-0192	1	12	1	1	1	
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งดินลุ่ม	53-8111-0193	1	12		1	1	
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาว	53-8111-0198	1	12		1	1	
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุย	53-8111-0199	1	12		1	1	
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง	53-8111-0200	1	12		1	1	
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ	53-8111-0196	1	12		1	1	
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง	53-8111-0201	1	12		1	1	
8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงละนี	53-8111-0205	1	12		1	1	
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเจ็ดลูก	53-8111-0207	1	12		1	1	
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไหม้	53-8111-0209	1	12		1	1	
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว	53-8111-0210	1	12	1	1	1	
12	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน	53-8111-0211	1	12	1	1	1	
13	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเต๊ะ	53-8111-0212	1	12	1	1	1	
14	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ๊ะบิลัง	53-8111-0213	1	12		1	1	
15	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุไคเจริญ	53-8111-0215	1	12		1	1	
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคร	53-8111-0216	1	12		1	1	
17	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ	53-8111-0218	1	12	1	1	1	

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รื้อถอนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ ที่	รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการของที่รื้อถอนมา					หมายเหตุ
			แท่งน้ำร้อน	หลอดแก้ว		โครงสร้างเหล็ก	มิเตอร์ระดับน้ำ	
				ดี	แตก			
18	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุ่มปะโหลด	53-8111-0219	1	12		1	1	
19	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ	53-8111-0220	1	12		1	1	
20	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย	53-8111-0191	1	12		1	1	
21	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนบ่อทอง	53-8111-0195	1	12		1	1	
22	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทอน	53-8111-0203	1	12	2	1	1	
23	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตราะหัก	53-8111-0139	1	12	1	1	1	
24	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก	53-8111-0134	1	12	1	1	1	
25	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น	53-8111-0127	1	12		1	1	
26	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่	53-8111-0126	1	12		1	1	
27	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แก่น	53-8111-0128	1	12		1	1	
28	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินเสมอ	53-8111-0069	1	16	1	1	1	
29	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าใหม่	53-8111-0130	1	12	1	1	1	
30	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะนาเระ	53-8111-0067	1	16		1	1	
31	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่	53-8111-0033	1	16	1	1	1	
32	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก	53-8111-0039	1	16		1	1	
33	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอลอตันหยง	51-8111-0009	1	20		1	1	
34	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาโต๊ะ	53-8111-0118	1	12		1	1	

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รื้อถอนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ ที่	รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการของที่รื้อถอนมา					หมายเหตุ
			แท่งน้ำร้อน	หลอดแก้ว		โครงสร้างเหล็ก	มิเตอร์ระดับน้ำ	
				ดี	แตก			
35	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นยางเปาว์	53-8111-0120 .	1	12		1	1	
36	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนเรนทร์	53-8111-0122 .	1	12		1	1	
37	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขา	51-8111-0010 .	1	20	1	1	1	
38	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา	53-8111-0123 ,	1	12		1	1	
39	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก	53-8111-0169 .	1	12	1	1	1	
40	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน	53-8111-0168 .	1	12	1	1	1	
41	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาไไทย	53-8111-0161 .	1	12	1	1	1	
42	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง	53-8111-0181 .	1	12	1	1	1	
43	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่	53-8111-0179 .	1	12	1	1	1	
44	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนลง	48-9003-0008 .	1	20		1	1	
45	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาเวง	53-8111-0100 .	1	16		1	1	
46	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง	53-8111-0153 .	1	20	2	1	1	
47	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง	53-8111-0080 .	1	16	1	1	1	
48	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง	48-9003-0032 .	1	16		1	1	