



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ ท.....18...../2557

เรื่อง ขยายทอดตลาด.....ซากพืชชำรุด.....

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดซากพืชชำรุด จำนวน.....35.....รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1.....ซากพืชชำรุด..... ที่จะขายมีจำนวนทั้งสิ้น 35..... รายการ หากผู้ประสงค์จะเข้าสุราคารามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดของพืชชำรุด ให้ติดต่อสอบถามได้กับ.....(นายสุกรี คชพรหม)..... ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี โทร.(045)303-101 ทุกวันในเวลาราชการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีสิทธิเข้าสุราคาราในการขายทอดตลาดครั้งนี้

ข้อ 2. พืชชำรุดตามข้อ 1 อยู่ที่.....ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ให้ผู้สนใจจะเข้าสุราคาราไปดูสภาพพืชชำรุดที่จะขายได้ทุกวันในเวลาราชการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถือว่าผู้เข้าสุราคาราทุกคนเป็นผู้ที่ได้ไปดูสภาพพืชชำรุดที่จะขายแล้วนั้น ผู้เข้าสุราคาราหรือผู้ซื้อจะได้แย่งหรือปฏิเสธไม่ยอมชำระเงินหรือเข้าทำสัญญาไม่ได้

ข้อ 3..... กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะทำการขายทอดตลาด ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ในวันที่..... 2 ก.ย. 2557 เวลา...10.30...น. และผู้สนใจเข้าสุราคารา จะต้องไปแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อประธานกรรมการ (นายสุกรี คชพรหม)..... ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่สิทธิเข้าสุราคาราในการขายทอดตลาดครั้งนี้

/ ข้อ 4. เมื่อตกลงราคาแล้ว

รับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อ 4. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันที และในการส่งมอบหรือโอนให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแก้ไขหรือโอนทะเบียน รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือในการอื่น (ถ้ามี) ด้วยทั้งสิ้น

ข้อ 5. ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินตามข้อ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก โดยจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก่อนวันเวลาขายด้วย ขายทอดตลาดแล้วได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้น

ข้อ 6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดหรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ หากเห็นว่าราคาซึ่งผู้ซื้อตกลงสุดท้ายนี้ เพียงพอหรือต่ำกว่าราคาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 7. ผู้ซื้อต้องขนย้ายพัสดุชำรุดที่ซื้อไปจากสถานที่เก็บภายใน.....7.....วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้าขนย้ายเกินกำหนดจะต้องถูกปรับเป็นวันๆ ละ 100.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำเนาเรื่องส่งมาถูกต้อง

๒

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 29-7241-0001 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	เครื่อง
2. โทรศัพท์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขครุภัณฑ์ 40-7309-0007 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	เครื่อง
3. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 ที่นั่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 44-7047-0003 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ตัว
4. พัฒนาระบายอากาศ ยี่ห้อ โตชิบา หมายเลขครุภัณฑ์ 45-7041-0012 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ตัว
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก หมายเลขครุภัณฑ์ 47-7021-0008 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ตู้
6. กรรไกรตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7503-0165 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ชิ้น
7. กรรไกรตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7503-0166 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ชิ้น
8. กรรไกรตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7503-0167 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ชิ้น
9. กรรไกรตัดเหล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7503-0168 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ชิ้น
10. คีมปากจิ้งจก หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0133 หมายเลขจีเอฟ -	จำนวน	1	ตัว



11.คีมปากจิ้งจก	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0134			
หมายเลขจีเอฟ -			
12.คีมปากจิ้งจก	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0135			
หมายเลขจีเอฟ -			
13.คีมปากจิ้งจก	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0136			
หมายเลขจีเอฟ -			
14.ค้อน	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0233			
หมายเลขจีเอฟ -			
15.ค้อน	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0234			
หมายเลขจีเอฟ -			
16.ค้อน	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0235			
หมายเลขจีเอฟ -			
17.ค้อน	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-0236			
หมายเลขจีเอฟ -			
18.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1430			
หมายเลขจีเอฟ -			
19.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1431			
หมายเลขจีเอฟ -			
20.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1432			
หมายเลขจีเอฟ -			



21.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1433			
หมายเลขจีเอฟ -			
22.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1435			
หมายเลขจีเอฟ -			
23.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1436			
หมายเลขจีเอฟ -			
24.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1439			
หมายเลขจีเอฟ -			
25.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1440			
หมายเลขจีเอฟ -			
26.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1441			
หมายเลขจีเอฟ -			
27.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1477			
หมายเลขจีเอฟ -			
28.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1478			
หมายเลขจีเอฟ -			
29.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1482			
หมายเลขจีเอฟ -			
30.ใบคว้านในเตา	จำนวน	1	ตัว
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1483			
หมายเลขจีเอฟ -			



รับรองสำเนาถูกต้อง

๒

31.ใบคว้านในเตา
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1484
หมายเลขจีเอฟ -

จำนวน 1 ตัว

32.ใบคว้านในเตา
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7599-1485
หมายเลขจีเอฟ -

จำนวน 1 ตัว

33.เครื่องนวดดิน
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7615-0012
หมายเลขจีเอฟ -



เครื่อง

34.เครื่องนวดดิน
หมายเลขครุภัณฑ์ 52-7615-0023
หมายเลขจีเอฟ -

จำนวน 1 เครื่อง

35.บันไดอลูมิเนียม
หมายเลขครุภัณฑ์ 54-7599-0005
หมายเลขจีเอฟ -

จำนวน 1 ตัว