



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่ ท.....15...../2559

เรื่อง ขยายทอดตลาด.....ซากพัสดุชำรุด.....

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุด จำนวน.....3.....รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1.....ซากพัสดุชำรุด..... ที่จะขายมีจำนวนทั้งสิ้น 3..... รายการ หากผู้ประสงค์จะเข้าสุ่มราคามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุชำรุด ให้ติดต่อสอบถามได้กับ.....(นายทนงศักดิ์ ชูแก้ว)..... โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน จังหวัดสตูล โทร. (081) 003-1445 ได้ทุกวันในเวลาราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีสิทธิเข้าสุ่มราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

ข้อ 2. พสดุชำรุดตามข้อ 1 อยู่ที่.....โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน จังหวัดสตูล..... ...ให้ผู้สนใจจะเข้าสุ่มราคาไปดูสภาพพัสดุชำรุดที่จะขายได้ทุกวันในเวลาราชการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถือว่าผู้เข้าสุ่มราคาทุกคนเป็นผู้ที่ได้ไปดูสภาพพัสดุชำรุดที่จะขายแล้วนั้น ผู้เข้า สุ่มราคาหรือผู้ซื้อจะได้แย่งหรือปฏิเสธไม่ยอมชำระเงินหรือเข้าทำสัญญาไม่ได้

ข้อ 3..... กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะทำการขายทอดตลาด ณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน จังหวัดสตูล ในวันที่.....11.3 มี.ย. 2559.....เวลา...10.30...น. และผู้สนใจเข้าสุ่มราคา จะต้องไปแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อประธานกรรมการ (นายทนงศักดิ์ ชูแก้ว).....ณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน จังหวัดสตูล ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่มีสิทธิเข้าสุ่มราคาในการขายทอดตลาดครั้งนี้

/ ข้อ 4. เมื่อตกลงราคาแล้ว

ข้อ 4. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันที และในการส่งมอบหรือโอนให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแก้ไขหรือโอนทะเบียน รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือในการอื่น (ถ้ามี) ด้วยทั้งสิ้น

ข้อ 5. ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินตามข้อ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก โดยจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบก่อนวันเวลาขายด้วย ขายทอดตลาดแล้วได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้น

ข้อ 6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สงวนสิทธิ์ที่จะถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดหรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ หากเห็นว่าราคาซึ่งผู้สุ้ราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าราคาที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 7. ผู้ซื้อต้องขนย้ายพัสดุชำรุดที่ซื้อไปจากสถานที่เก็บภายใน.....7.....วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้วนขนย้ายเกินกำหนดจะต้องถูกปรับเป็นวันๆ ละ 100.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559



(นายกุลล ชีวากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

- | | | | |
|---|-------|---|---------|
| 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู
เป็นอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ
หมายเลขครุภัณฑ์ 33-7202-0007
หมายเลขครุภัณฑ์ 33-7202-0008
หมายเลขจีเอฟ - | จำนวน | 4 | เครื่อง |
| 2. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 400/33,000 V
เป็นอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ
หมายเลขครุภัณฑ์ 33-7202-0007
หมายเลขจีเอฟ - | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3. รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์เบนซิน
ยี่ห้อ นิสสัน (ขายโดยไมโอเนทะเบียน)
หมายเลขครุภัณฑ์ 35-7103-0008
หมายเลขจีเอฟ - | จำนวน | 1 | คัน |