



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเพณีวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานในสังกัดกอง/ศูนย์ (สังกัดกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน) ในคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเพณีวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ตามคำสั่ง อ.ก.พ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) โดยมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศให้นางสาววิศรา แสงวิเชียร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่กรมได้มีประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลการคัดเลือกบุคคลในครั้งนี้ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

อนึ่ง หากกรมตรวจสอบพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดผลงานให้โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเรืองเดช ปันดวง)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประธานกรรมการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ในสังกัดกอง/ศูนย์ (สังกัดกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิศวกร
 ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
 ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผลงานที่ส่งประเมิน

ที่	ชื่อผลงาน	สัดส่วนร้อยละ	ผู้ร่วม
๑	คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม	๑๐๐	-
๒	การให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการในอาคารควบคุมโดยการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (ศูนย์การค้า)	๗๐	๑. นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร (๑๕) ๒. นายณวัฒน์ วงศ์คำ (๕) ๓. นายพรชัย เกียรตินุ (๕) ๔. นายฉัตรชัย กล้าเขียว (๕)
๓	จัดทำแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V) ในการประเมินโรงพยาบาลที่รับการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๒	๗๐	๑. นายวรยุทธ คงบุญ (๑๐) ๒. นายณัฐพล รุ่งประแสง (๑๐) ๓. นายประกอบ เอี่ยมสอาด (๕) ๔. นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ (๕)

ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน

การตรวจสอบและรับรองการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

(10) กรรมการว่าจ้างและตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
สำหรับอาคารควบคุมภาครัฐและภาคเอกชน (กลุ่มอาคารควบคุมภาครัฐ)

หน้าที่หลัก

ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา ในการดำเนินโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐและภาคเอกชน(กลุ่มศูนย์การค้า ฟาร์มปศุสัตว์ สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ)
รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำกับทางอาคารในส่วนของการวิเคราะห์การใช้พลังงาน ตรวจวัดการใช้พลังงานและ
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

10.2 ผลงานที่จะส่งประเมิน (จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง) หรือผลงานที่เคยส่งประเมิน(กรณีย้าย โอน ในระดับ
เดิม)

ผลงานชิ้นที่ 1

ชื่อผลงาน ปรับปรุงคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม
ที่มา

ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 กำหนดให้อาคาร/โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งประกอบด้วย
8 ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
การพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 ในหัวข้อการประเมินระดับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
นัยสำคัญ เป็นขั้นตอนที่อาคารควบคุมได้จัดทำระบบการจัดการพลังงาน และส่งให้กับทางพพ. ตรวจสอบในแต่ละปี
นั้น พบว่าบางอาคารดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักของวิศวกรรมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ อาจเนื่องมาจากบาง
ขั้นตอนต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัดและอาศัยความรู้ในเชิงวิศวกรรมในการวิเคราะห์คำนวณประสิทธิภาพ ซึ่งบาง
อาคารหลายแห่งเป็นอาคารขนาดเล็กยังขาดในเรื่องของงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทำให้
การดำเนินการจัดการพลังงานในขั้นตอนดังกล่าวที่วามันยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการจัด
การพลังงานในขั้นตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก การจะกำหนดมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนั้นจำเป็นต้องรู้ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดเพื่อทำการประเมินว่าใน
แต่ละปีควรที่จะกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานทางด้านใดเป็นสำคัญ

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการปรับปรุงคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม
โดยจะทำการปรับปรุงในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาคาร
ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมีศักยภาพในการดำเนินการตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งคาดว่าคู่มือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานการประเมินเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่สำคัญในส่วน of อาคารควบคุมได้ในอนาคต

สาระสำคัญ/ประเด็นของเรื่อง

การปรับปรุงคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมโดยเน้นในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญในกลุ่มอาคารควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของอาคารได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิศวกรรม

ผลที่ได้

คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการประเมินและจัดทำมาตรการในอาคาร และผู้ที่สนใจทั่วไปมี สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

1.นางสาววิศรา แสงวิเชียร สัดส่วน ร้อยละ 100

ผลงานชิ้นที่ 2

ชื่อผลงาน การให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการในอาคารควบคุมโดยการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า)

ที่มา

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีภารกิจหลักในการดูแลและกำกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) เป็นผลให้อาคารควบคุม/โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมจากการตรวจสอบรายงานฯ โดยในกลุ่มอาคารควบคุมศูนย์การค้า บางแห่งยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารในอาคารอย่างถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อให้เป็นเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงให้ตรงตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี EEP 2015 (พ.ศ.2558-2579) จึงได้มีการกำหนดให้มีโครงการโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน (กลุ่มศูนย์การค้า) ซึ่งมีจำนวน อาคารทั้งสิ้น 735 แห่ง หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการทำงานของอาคารในกลุ่มอาคารศูนย์การค้า โดยอาศัยมาตรฐานการตรวจวัด วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องส่งผลให้อาคารควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืนสำหรับในกลุ่มอาคารควบคุมประเภทอื่นๆ รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป

สาระสำคัญ/ประเด็นของเรื่อง

1. เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมอาคารควบคุมเอกชน ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมเอกชน

ผลที่ได้

1.อาคารควบคุมกลุ่มศูนย์การค้าดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารควบคุมกลุ่มศูนย์การค้ามากขึ้น

2.เกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในอาคารกลุ่มศูนย์การค้า

3.แนวทางการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารกลุ่มศูนย์การค้า

สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

ร้อยละ 70 โดยมีผู้ร่วมจัดทำผลงานประกอบด้วย

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร ร้อยละ 15

นายณวัฒน์ วงศ์คำ ร้อยละ 5

นายประพนธ์ พักอินทร์ ร้อยละ 5

นายฉัตรชัย กล้าเขียว ร้อยละ 5

ผลงานชิ้นที่ 3

ชื่อผลงาน จัดทำแนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (M&V) ในการประเมินโรงพยาบาล ที่รับการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund)

ระยะที่ 2

ที่มา

ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์พลังงานเพื่อกำกับ ดูแล และ ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดให้กับภาครัฐและเอกชน โดยตามแผนอนุรักษ์ พลังงานมีเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานผลประหยัด รวม 9,524 ktoe โดยมีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินอุดหนุน การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลาย แห่งมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในเกณฑ์ค่อนข้างสูง

อาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งเป็นอาคารที่มีชั่วโมงการใช้งานสูง เนื่องจากเป็นอาคารที่ให้บริการสุขภาพ กับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีการใช้พลังงานสูงตามไปด้วย ในประเทศไทยมีจำนวนสถานพยาบาลภาครัฐ ทั้งหมด จำนวน 1,027 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นอาคารที่มีขนาดการใช้พลังงานสูง ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงใหญ่กว่า 1,175 kVA จำนวน 143 แห่ง โดยลักษณะการใช้พลังงานส่วนใหญ่เป็นไปอย่างไม่ มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมีสภาพเก่าและล้าสมัย จากข้อมูลการสำรวจรายละเอียดอุปกรณ์และ เครื่องจักรในอาคารโรงพยาบาล พบว่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ หม้อไอน้ำ (Boiler) เครื่องทำน้ำเย็น และระบบบำบัดน้ำ เสีย ที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งหากมีการดำเนินการสนับสนุน การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว จะทำให้ เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบาย ด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ดังนั้น พพ. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบการให้เงิน สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ร้อยละ 70% จากเงินลงทุนทั้งหมด เพื่อให้สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้นได้

ผลที่ได้

1. มีอาคารควบคุมในกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้น

2. เกิดผลประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ร้อยละ 70 โดยมีผู้ร่วมจัดทำผลงานประกอบด้วย

นายวรยุทธ คงบุญ ร้อยละ 10

นายณัฐพล รุ่งประแสง ร้อยละ 10

นายประกอบ เอี่ยมสอาด ร้อยละ 5

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ ร้อยละ 5

10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน (ระบุชื่อเรื่องด้วย)

ชื่อผลงาน การตรวจสอบและรับรองการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไป เป็นพลังงานควบคุม ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไปจะต้องยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมกับสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การตรวจสอบและรับรองการผลิตพลังงานควบคุมผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งใดโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ ณ ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการกับภาครัฐ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

นอกจากนี้ยังมีงานบริการที่ พพ. ได้ดำเนินการผ่านโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีกจำนวนมาก ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดทำพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับงานบริการของ พพ. และรวมทั้งการรวบรวมการบริการออนไลน์เพื่อรองรับบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในอนาคตต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิศรา แสงวิเชียร)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

วันที่.....8.....เดือน มิถุนายน ปี 2564

11. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ได้ตรวจสอบข้อความของ นางสาววิศรา แสงวิเชียร

ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

(นายวรยุทธ คงบุญ)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564

12. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

.....

ลงชื่อ.....(ผู้ประเมิน)

(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564